

Baustein N4 A

Ich kann Multiplikations-Aufgaben zu
Situationen finden und umgekehrt

4.1 a/b

Zeichne zur Rechengeschichte ein passendes Bild.
Schreibe dann die passende Mal-Aufgabe dazu.

- a) Rechengeschichte: Eine Schokoladentafel hat 6 Riegel.
In jedem Riegel sind 4 Stücke.


Frage: Wie viele Stücke sind es insgesamt?

Mal-Aufgabe:

- b) Rechengeschichte: Moritz packt 4 Bonbontüten.
In jede Tüte packt er 10 Bonbons.

Frage: Wie viele Bonbons verpackt er insgesamt?

Mal-Aufgabe:



Baustein N4 A


Ich kann Multiplikations-Aufgaben zu
Situationen finden und umgekehrt

4.2 a


Schreibe zum Bild eine passende Rechengeschichte.
Schreibe auch eine passende Frage und eine Mal-Aufgabe auf.

Rechengeschichte:

Frage:



Mal-Aufgabe:



Baustein N4 A


Ich kann Multiplikations-Aufgaben zu
Situationen finden und umgekehrt

4.2 b


Schreibe zum Bild eine passende Rechengeschichte.
Schreibe auch eine passende Frage und eine Mal-Aufgabe auf.

Rechengeschichte:

Frage:



Mal-Aufgabe:



Baustein N4 A

Ich kann Multiplikations-Aufgaben zu
Situationen finden und umgekehrt

4.3 a/b

Schreibe zu der Aufgabe $3 \cdot 7$ eine passende Rechengeschichte.
Schreibe auch eine Frage und zeichne ein passendes Bild.

Rechengeschichte:


Frage:

Mal-Aufgabe:

$$3 \cdot 7 = 21$$



Tauscht eure Rechengeschichten gegenseitig aus.
Welchen Rechengeschichten passen gut zu der Aufgabe?



Passt die Rechengeschichte?


Zu der Aufgabe $6 \cdot 5$ hat Rico zwei Rechengeschichten erfunden.

Ich habe 6 Bonbons
und esse 5.

Jana kauft 6 Äpfel
und 5 Bananen.



Passen Ricos Rechengeschichten zu der Aufgabe $6 \cdot 5$?
Begründe deine Entscheidung.



Baustein N4 A

Ich kann Multiplikations-Aufgaben zu
Situationen finden und umgekehrt

4.4 b/c/d

b) Erfinde eine eigene Rechengeschichte, die zu der
Mal-Aufgabe $6 \cdot 5$ passt.

c) Erfinde eine eigene Rechengeschichte mit den Zahlen 6 und 5,
die nicht zu der Mal-Aufgabe $6 \cdot 5$ passt.



Tauscht eure Rechengeschichten miteinander.

Erkennt ihr, welche Rechengeschichten zur Aufgabe $6 \cdot 5$ passen
und welche nicht?